

LUMEI PROFILE

PRODUCTS



鲁美型材
LUMEI PROFILE

创新产品手册
Innovations



全国销售服务热线
400-622-7158

济南鲁美建材有限公司
JiNan LuMei Building Material Co.,Ltd.

地址：山东章丘市普雪路凤凰山工业园

邮编：250206

电话：0531-83873666 83828518

传真：0531-83828518

网址：www.lumeiupvc.com

邮箱：info@lumeijiancai.com

Add: Puxue Road,Fenghuangshan Industrial
Park,Jinan,Shandong,China

P.C.: 250206

Tel: 86-531-83873666 83828518

Fax: 86-531-83828518

http: www.lumeiupvc.com

E-mail: info@lumeijiancai.com



鲁美官方网站



鲁美公众微信



塑料门窗异型材系统一站式解决方案提供商
An One-stop Solution Provider for UPVC Profile

版权所有 翻版必究 鲁美型材
All rights reserved. Pirat is forbidden.

2016 年 第一版 第一次印刷
Second printing and second edition in 2016

印刷日期：2016.03.01
Date of printing:2016.03.01

创意源自未来 0531-88024942 13335105915

60 平开系列门窗型材

Open doors and windows profile series

透过门窗，世界看到了鲁美……



60 平开系列型材的优点：

- ◎ 型材的设计为多腔结构，提高了门窗的保温、隔声的作用。
- ◎ 装有三元乙丙胶密封条，密封性更好。
- ◎ 设有独立的排水腔、配套的纱扇型材、独特的毛条凹槽，使之密封性更加优越。
- ◎ 大尺寸的钢衬腔，以及使用与内腔形状完全相符的专用钢衬，提高了窗的强度及稳固性能。
- ◎ 通过不同尺寸玻璃压条的配置，方便了不同厚度玻璃的选择和安装。
- ◎ 型材的断面尺寸设计更加合理，满足了窗的受力要求。

The advantages of 60 open doors and windows series



- ◎ Profile of the design for multiple cavity structure, improve the heat preservation, sound insulation function of material itself.
- ◎ With three EPDM sealing strip, the sealing performance is better.
- ◎ There is an independent drainage cavity, supporting the gauze fan profiles, unique top groove, the sealing is more superior.
- ◎ The large size of steel lining cavity, and the use of special steel lining in full compliance with inner cavity shape, increasing the intensity of the window and firm performance.
- ◎ Through different size glass bead configuration, convenient for selection and installation of different thickness of glass.
- ◎ The design of profile section size is more reasonable, to meet the require ment of the force of the window.



60A 平开系列型材断面图



Flat Open Series Cross Section of Profile

60A 平开框
60A Flat open frame





代号 Item No: LMPK60A-01
米重 Kg/m: 1.06
每包支数 pcs/pac: 8

60A 中梃
60A Frame mullion




代号 Item No: LMPK60A-02
米重 Kg/m: 1.137
每包支数 pcs/pac: 6

60A Z 形扇
60A Z-shaped sash





代号 Item No: LMPK60A-03
米重 Kg/m: 1.18
每包支数 pcs/pac: 6

60A T 形扇
60A T-shaped sash



代号 Item No: LMPK60A-04
米重 Kg/m: 1.24
每包支数 pcs/pac: 6

60A 转框梃
60A Switch frame mullion



代号 Item No: LMPK60A-05
米重 Kg/m: 1.137
每包支数 pcs/pac: 6

60B 平开系列型材断面图


Flat Open Series Cross Section of Profile



60A、60B 系列通用型材断面图



Flat Open Series Cross Section of General Profile

60B 平开框
60B Flat open frame





代号 Item No: LMPK60B-01
米重 Kg/m: 0.98/0.9
每包支数 pcs/pac: 8

60B 中挺
60B Frame mullion




代号 Item No: LMPK60B-02
米重 Kg/m: 1.04
每包支数 pcs/pac: 6

60B 大中挺
60B Frame mullion





代号 Item No: LMPK60B-02C
米重 Kg/m: 1.04
每包支数 pcs/pac: 6

60 内开门扇
60 Inward panel





代号 Item No: LMPK60-06
米重 Kg/m: 1.35
每包支数 pcs/pac: 4

60 外开门扇
60 Outward panel





代号 Item No: LMPK60-07
米重 Kg/m: 1.35
每包支数 pcs/pac: 4

60 门板 I
60 Door sheet I




代号 Item No: LMPK60-08
米重 Kg/m: 0.773
每包支数 pcs/pac: 8

60B Z 形扇
60B Z-shaped sash




代号 Item No: LMPK60B-03
米重 Kg/m: 1.07
每包支数 pcs/pac: 6

60B T 形扇
60B T-shaped sash





代号 Item No: LMPK60B-04
米重 Kg/m: 1.13
每包支数 pcs/pac: 6

60B 转框挺
60B Switch frame mullion




代号 Item No: LMPK60B-05
米重 Kg/m: 1.04
每包支数 pcs/pac: 6

60 门板 II
60 Door sheet II





代号 Item No: LMPK60-09
米重 Kg/m: 0.6
每包支数 pcs/pac: 8

60 单玻压条
60 Single glazing bead



代号 Item No: LMPK60-10
米重 Kg/m: 0.31
每包支数 pcs/pac: 20

60 双玻压条 I
60 Double glazing bead





代号 Item No: LMPK60-11
米重 Kg/m: 0.22
每包支数 pcs/pac: 20

60A、60B 系列通用型材断面图


Flat Open Series Cross Section of General Profile

60 双玻压条 II
60 Double glazing bead II




代号 Item No: LMPK60-12
米重 Kg/m: 0.2
每包支数 pcs/pac: 20

60 门板 II 压条
60 Door II sheet bead




代号 Item No: LMPK60-13
米重 Kg/m: 0.217
每包支数 pcs/pac: 20

60 浮中梃
60 Floating mullion




代号 Item No: LMPK60-14
米重 Kg/m: 0.781
每包支数 pcs/pac: 8

60 纱扇 I / II
60 Screen sash




代号 Item No: LMPK60-15 LMPK60-15.1
米重 Kg/m: 0.429 0.308
每包支数 pcs/pac: 12 20

60 百叶条
60 Shutter bead




代号 Item No: LMPK60-16
米重 Kg/m: 0.145
每包支数 pcs/pac: 20

60 百叶扇 I / II
60 Shutter door I / II



百叶扇 I 出厂型材已加工好
百叶条孔 (孔形左右对称)





代号 Item No: LMPK60-17 LMPK60-18
米重 Kg/m: 0.3 0.31
每包支数 pcs/pac: 20 12

60 平开三密封系列型材断面图


Flat Open Three Sealed Series Cross Section of Profile

60 三密封平开框
60 Three sealed flat open frame





代号 Item No: LMPK60-3m-01
米重 Kg/m: 1.083
每包支数 pcs/pac: 8

60 三密封中梃
60 Three sealed mullion




代号 Item No: LMPK60-3m-02
米重 Kg/m: 1.18
每包支数 pcs/pac: 6

60 三密封 Z 形扇
60 Three sealed Z-shaped sash





代号 Item No: LMPK60-3m-03
米重 Kg/m: 1.24
每包支数 pcs/pac: 6

60 三密封插件
60 Three sealed block




代号 Item No: LMPK60-3m-04
米重 Kg/m: 0.18
每包支数 pcs/pac: 20

60 三密封双玻压条
60 Three sealed double glass bead



代号 Item No: LMPK60-3m-05
米重 Kg/m: 0.25
每包支数 pcs/pac: 20

60 三密封三玻压条
60 Three sealed three glass bead





代号 Item No: LMPK60-3m-06
米重 Kg/m: 0.24
每包支数 pcs/pac: 20

双轨推拉断面图

Two tracks Sliding Drawing

55 双轨框


55 Double track frame



代号 Item No: LMTL80B4-01
米重 Kg/m: 0.86
每包支数 pcs/pac: 8

80B 扇 -1


80B Sash-1



代号 Item No: LMTL80B-02
米重 Kg/m: 0.675
每包支数 pcs/pac: 10

80 封盖



80 Interlock



代号 Item No: LMTL80-08
米重 Kg/m: 0.173
每包支数 pcs/pac: 20

60 双滑框



60 Double sliding frame



代号 Item No: LMTL60-01
米重 Kg/m: 1.021
每包支数 pcs/pac: 6

88/60 大扇



88/60 Big sash



代号 Item No: LMTL88/60-02
米重 Kg/m: 1.33
每包支数 pcs/pac: 6

88/60 扇 A


88/60 Sash A



代号 Item No: LMTL88/60-02A
米重 Kg/m: 0.958
每包支数 pcs/pac: 8

80 单玻压条


80 Single glazing bead



代号 Item No: LMTL80-10
米重 Kg/m: 0.172
每包支数 pcs/pac: 20

80 方单玻压条



80 Single glazing bead



代号 Item No: LMTL80-14
米重 Kg/m: 0.177
每包支数 pcs/pac: 20

80 扇盖帽


80 Sash cap



代号 Item No: LMTL80-15
米重 Kg/m: 0.249
每包支数 pcs/pac: 20

88/60 封盖


88/60 Interlock



代号 Item No: LMTL88/60-08
米重 Kg/m: 0.197
每包支数 pcs/pac: 20

88/60 扇盖帽


88/60 Sash cap



代号 Item No: LMTL88/60-09
米重 Kg/m: 0.3
每包支数 pcs/pac: 20

88/60 单玻压条

88/60 Single glazing bead



代号 Item No: LMTL88/60-10
米重 Kg/m: 0.205
每包支数 pcs/pac: 20


LuMei

拼接型材断面、主 型材拼接及玻璃门 板配合图


Spliced section,
the main profile stitching
and glass door plank
with figure

拼接型材断面图


Stitching profile section




名称	60 简拼 I		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-01	0.247kg/m	20	




名称	60 拼管		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-03	0.611kg/m	8	




名称	弧形拼条		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-04	0.512kg/m	8	




名称	拼接圆管		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-05	0.675kg/m	6	




名称	60 圆转角		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-06	0.84kg/m	4	




名称	60 转角 135°		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-07	0.858kg/m	8	




名称	60 转角 120°		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-08	0.858kg/m	5	




名称	70 拼管		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-09	0.918kg/m	6	




名称	70 方转角		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-10	1.448kg/m	4	



名称	60-80 方转角		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-11	0.964kg/m	4	




名称	60-80 圆转角		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-12	0.86kg/m	4	




名称	80 简拼		
编号	米重 (kg/m)	每捆支数	
LMPJ-13	0.313kg/m	20	

60 平开双扇外开窗 | 60 Flat double fan outside the window open



60 平开双扇内开门 | 60 Flat double fan In the door open



Two Tracks Sliding Door

