


## 编码销系列 Coding element series ( 导向销 with guide pins )

编码块 Encoding profile

防插错编码块，最多可编码区分 6 个相同位数的连接器  
适用于 for 16、24 芯



订货号 Part No. 1300009900



编码销 / 导向销 ( 单个使用 )  
Standard code pin

编码销应在插头和插座中对应使用，编码形式如下图  
For hood / housing with one insert / one frame

标准 Standard






模块专用 Module is special



标准 Standard: 1300009901

模块专用 Module is special: 1300009902




编码销 / 导向销 ( 带导向孔 )

Standard code pin (with guide pins)




编码销 M



编码销 F



编码销 M



编码销 F



编码销 M 1300009908

编码销 F 1300009909

外壳技术参数 HOOD & HOUSING TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| 3A 塑料外壳 IP65                           |                                 |
| 材料 Material                            | 聚碳酸酯 Polycarbonate              |
| 颜色 Colour                              | 浅灰色 Light grey ( RAL 7032 )     |
| 联锁组件 Locking element                   |                                 |
| – 联锁方式 Locking                         | 塑料弹性压合 Plastic elastic pressing |
| – 材料 Material                          | 聚酰胺 Polyamide                   |
| 密封元件 Seal                              | NBR                             |
| 适用温度范围 Limiting temperatures           | –40℃ ...+125℃                   |
| 阻燃等级 Flammability                      | V0                              |
| 防护等级 Protection degree( 联锁状态, EN60529) | IP65                            |

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 3A 金属外壳 IP65                           |                                      |
| 材料 Material                            | 铸锌 Zinc die–cast                     |
| 颜色 Colour                              | 灰色 Grey                              |
| 联锁组件 Locking element                   |                                      |
| – 联锁方式 Locking                         | 塑料弹性压合 Plastic elastic pressing      |
| – 材料 Material                          | 金属 ( 铁 ) 镀锌 Metal (iron) zinc–plated |
| 密封元件 Seal                              | NBR                                  |
| 适用温度范围 Limiting temperatures           | –40℃ ...+125℃                        |
| 阻燃等级 Flammability                      | V0                                   |
| 防护等级 Protection degree( 联锁状态, EN60529) | IP65                                 |

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 3A 高防护外壳 IP68                          |                                        |
| 表面处理 Surface                           | 喷涂 / 镀铬 Epoxy powder paint / chromated |
| 材料 Material                            | 铸锌 Zinc die–cast                       |
| 颜色 Colour                              | 黑色 Black / 灰色 grey                     |
| 联锁组件 Locking element                   |                                        |
| – 联锁方式 Locking                         | 螺栓连接 Screw terminal                    |
| – 材料 Material                          | 不锈钢 Stainless steel                    |
| 密封元件 Seal                              | NBR                                    |
| 适用温度范围 Limiting temperatures           | –40℃ ...+125℃                          |
| 阻燃等级 Flammability                      | V0                                     |
| 防护等级 Protection degree( 联锁状态, EN60529) | IP68                                   |

不锈钢盖板

|                                                                                     | 型号 Type   | 订货号 Part No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | H3A-AG-C  | FJ0115-1     |
|  | H16A-AG-C | FJ0114-1     |
|  | H6B-AG-C  | FJ0110-1     |


|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| EMC 电磁兼容外壳 IP65                        |                     |
| 材料 Material                            | 铸锌 Zinc die–cast    |
| 颜色 Colour                              |                     |
| 联锁组件 Locking element                   |                     |
| – 联锁方式 Locking                         | 塑料弹性压合 / 螺栓连接       |
| – 材料 Material                          | 不锈钢 Stainless steel |
| 密封元件 Seal                              | NBR                 |
| 适用温度范围 Limiting temperatures           | –40℃ ...+125℃       |
| 阻燃等级 Flammability                      | V0                  |
| 防护等级 Protection degree( 联锁状态, EN60529) | IP65                |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| 金属外壳 IP65                              |                               |
| 材料 Material                            | 铸铝 Aluminium die–cast         |
| 颜色 Colour                              | 灰色 Grey                       |
| 联锁组件 Locking element                   |                               |
| – 联锁方式 Locking                         | 金属弹性压合 Metal elastic pressing |
| – 材料 Material                          | 不锈钢 Stainless steel           |
| 密封元件 Seal                              | NBR                           |
| 适用温度范围 Limiting temperatures           | –40℃ ...+125℃                 |
| 阻燃等级 Flammability                      | V0                            |
| 防护等级 Protection degree( 联锁状态, EN60529) | IP65                          |


|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 高防护外壳 IP68                             |                         |
| 材料 Material                            | 铸铝合金 Aluminium die–cast |
| 颜色 Colour                              | 黑色或灰色 Black or grey     |
| 联锁组件 Locking element                   |                         |
| – 联锁方式 Locking                         | 螺栓连接 Screw terminal     |
| – 材料 Material                          | 不锈钢 Stainless steel     |
| 密封元件 Seal                              | NBR                     |
| 适用温度范围 Limiting temperatures           | –40℃ ...+125℃           |
| 阻燃等级 Flammability                      | V0                      |
| 防护等级 Protection degree( 联锁状态, EN60529) | IP68                    |

|                                                                                      | 型号 Type   | 订货号 Part No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | H10B-AG-C | FJ0111-1     |
|  | H16B-AG-C | FJ0112-1     |
|  | H24B-AG-C | FJ0113-1     |

# 外壳安装及开孔尺寸 HOUSINGS MOUNTING DIMENSIONS



H3A 开孔底座 housing



H10A, H16A, H32A 开孔底座 series housings  
H6B, H10B, H16B, H24B, H32B, H48B 开孔底座 series housings






| 插座外壳型号<br>Housing type | 安装形式<br>Mounting type | 尺寸 dimensions (mm) |      |       |      |      |     |     |
|------------------------|-----------------------|--------------------|------|-------|------|------|-----|-----|
|                        |                       | A                  | B    | C     | E    | F    | G   | Ød  |
| H3A                    | 开孔安装 Bulkhead         | 40                 | 28   | 21.5  | 21.5 | 30   | —   | 3.3 |
|                        | 表面安装 Surface          | 40                 | 28   | —     | —    | 30   | —   | 3.3 |
| H10A                   | 开孔安装 Bulkhead         | 81                 | 29.5 | 57.5  | 24   | 17.5 | 70  | 3.6 |
|                        | 表面安装 Surface          | 80                 | 50   | —     | —    | 40   | 48  | 4.5 |
| H16A                   | 开孔安装 Bulkhead         | 96                 | 29.5 | 73.7  | 24   | 17.5 | 86  | 3.6 |
|                        | 表面安装 Surface          | 80                 | 50   | —     | —    | 40   | 64  | 4.5 |
| H32A                   | 开孔安装 Bulkhead         | 102                | 56   | 74.2  | 48.4 | 42   | 92  | 4.3 |
|                        | 表面安装 Surface          | 106                | 57   | —     | —    | 46   | 94  | 5.5 |
| H6B                    | 开孔安装 Bulkhead         | 80                 | 43   | 52.2  | 35   | 32   | 70  | 4.3 |
|                        | 表面安装低结构 Surface       | 82                 | 52   | —     | —    | 40   | 70  | 5.5 |
|                        | 表面安装高结构 Surface       | 82                 | 57   | —     | —    | 45   | 70  | 5.5 |
| H10B                   | 开孔安装 Bulkhead         | 93                 | 43   | 65.2  | 35   | 32   | 83  | 4.3 |
|                        | 表面安装低结构 Surface       | 94                 | 52   | —     | —    | 40   | 82  | 5.5 |
|                        | 表面安装高结构 Surface       | 94                 | 57   | —     | —    | 45   | 82  | 5.5 |
| H16B                   | 开孔安装 Bulkhead         | 113                | 43   | 85.5  | 35   | 32   | 103 | 4.3 |
|                        | 表面安装 Surface          | 117                | 57   | —     | —    | 45   | 105 | 5.5 |
| H24B                   | 开孔安装 Bulkhead         | 140                | 43   | 112.2 | 35   | 32   | 130 | 4.3 |
|                        | 表面安装 Surface          | 144                | 57   | —     | —    | 45   | 132 | 5.5 |
| H32B                   | 开孔安装 Bulkhead         | 124                | 79   | 85.5  | 71   | 65   | 110 | 5.5 |
|                        | 表面安装 Surface          | 124.5              | 81   | —     | —    | 67   | 112 | 5.5 |
| H48B                   | 开孔安装 Bulkhead         | 165                | 90   | 124   | 82   | 70   | 148 | 7   |
|                        | 表面安装 Surface          | 132                | 120  | —     | —    | 106  | 111 | 6.5 |

H3A 金属防护外壳 HOODS / HOUSINGS SERIES

防护等级：IP65

外壳包含金属外壳和塑料外壳 Include metal and plastic shells

锁扣有金属锁扣、塑料锁扣、不锈钢锁扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel

| 金属外壳 Metal hoods/housings                                                                                                               | 型号 Type     | 订货号 Part No. | M 制 Metr. | 比例图 Drawing                                                                           | 尺寸：单位 Dimensions in mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 上壳 顶部进线 Top entry<br>                                  | H3A-MTG-M20 | 2200031440   | 20        |    |                        |
| 上壳 侧面进线 Side entry<br>                                 | H3A-MTS-M20 | 2200031640   | 20        |    |                        |
| 下壳 开孔安装<br>Bulkhead mounting: Bottom entry<br>       | H3A-MAG     | 2200030301   |           |    |                        |
| 下壳 开孔安装（带盖）<br>Bulkhead mounting: Bottom entry<br>   | H3A-MAD     | 2200030306   |           |  |                        |
| 下壳 开孔安装（侧出形式）<br>Bulkhead mounting: Bottom entry<br> | H3A-MAGS    | 2200030810   |           |   |                        |






备注 Notes：开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H3A 金属防护外壳 HOODS / HOUSINGS SERIES

防护等级: IP65






外壳包含金属外壳和塑料外壳 Include metal and plastic shells

锁扣有金属锁扣、塑料锁扣、不锈钢锁扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel

| 金属外壳 Metal hoods/housings                                                                                                                                                                      | 型号 Type       | 订货号 Part No. | M 制 Metr. | 比例图 Drawing                                                                           | 单位 Dimensions in mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>下壳 表面安装 Surface mounting</p>                                                                               | H3A-MAGSV-M20 | 2200031252   | 20        |    |                     |
| <p>下壳 电缆对接 Cable to cable hood</p>                                                                           | H3A-MTGVB-M20 | 2200031750   | 20        |   |                     |
| <p>金属底座保护盖<br/>Protection covers for metal housings</p>  <p>备注: 适配母插 + 下壳<br/>Note: for female+housings</p> | H3A-KDBM      | 2200035425   |           |  |                     |
| <p>上壳 顶部进线 Hoods top entry<br/>屏蔽外壳</p>                                                                     | H3AEC-TG-M20  | 2620031440   | 20        |  |                     |
| <p>下壳 开孔安装 屏蔽外壳<br/>Housings, bulkhead mounting</p>                                                         | H3AEC-AG      | 2620030301   |           |  |                     |

# H3A 塑料防护外壳 HOODS / HOUSINGS SERIES

防护等级: IP65  
外壳包含金属外壳和塑料外壳 Include metal and plastic shells  
锁扣有金属锁扣、塑料锁扣、不锈钢锁扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel

| 塑料外壳 Thermoplastic hoods/housings                                                   | 型号 Type      | 订货号 Part No. | M 制 Metr. | 比例图 Drawing                                                                           | 单位 Dimensions in mm              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 上壳 顶部进线 Top entry                                                                   |              |              |           |                                                                                       |                                  |
|    | H3A-TG-M20   | 2200030420   | 20        |    |                                  |
| 上壳 侧面进线 Side entry                                                                  |              |              |           |                                                                                       |                                  |
|    | H3A-TS-M20   | 2200030620   | 20        |    |                                  |
| 下壳 开孔安装<br>Bulkhead mounting: Bottom entry                                          |              |              |           |                                                                                       |                                  |
|  | H3A-AG       | 2200030320   |           |   | 安装开口 Panel cut out 21.5 x 21.5mm |
| 下壳 开孔安装（侧出形式）<br>Bulkhead mounting: Bottom entry                                    |              |              |           |                                                                                       |                                  |
|  | H3A-AGS      | 2200030820   |           |   |                                  |
| 下壳 表面安装（侧出形式）<br>Surface mounting: Side entry                                       |              |              |           |                                                                                       |                                  |
|  | H3A-AGSV-M20 | 2200030220   | 20        |  |                                  |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页





# H3A 塑料防护外壳 HOODS / HOUSINGS SERIES




防护等级: IP65

外壳包含金属外壳和塑料外壳 Include metal and plastic shells

锁扣有金属锁扣、塑料锁扣、不锈钢锁扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel

| 塑料外壳 Thermoplastic hoods/housings                                                                                                                                            | 型号 Type      | 订货号 Part No. | M 制 Metr. | 比例图 Drawing                                                                           | 单位 Dimensions in mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 下壳 电缆对接<br>Cable to cable hood<br>                                                          | H3A-TGVB-M20 | 2200030720   | 20        |    |                     |
| 上壳保护盖<br>Protection covers for hoods<br>                                                    | H3A-KDT      | 2200035422   |           |    |                     |
| 底座保护盖<br>Protection covers for housings<br><br>备注: 适配公插 + 下壳<br>Note: for male+housings   | H3A-KDT-T    | 2200035447   |           |  |                     |
| 底座保护盖<br>Protection covers for housings<br><br>备注: 适配母插 + 下壳<br>Note: for female+housings | H3A-KDB      | 2200035446   |           |  |                     |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页











# H10A 防护外壳 HOODS / HOUSINGS SERIES

防护等级: IP65

锁扣有普通金属锁扣和不锈钢锁扣可选 Include metal and stainless steel lever

| 金属外壳 Metal hoods/housings                                                                                                                   | 型号 Type                                                        | 订货号 Part No.                                         | Metr.                        | 比例图 Drawing                                                                                                               | 单位 Dimensions in mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry<br>                                     | H10A-TS-M20<br>H10A-TS-M25                                     | 2200101540<br>2200100546                             | 20<br>25                     |                                        |                     |
| 上壳 顶部进线 Top entry<br>                                      | H10A-TG-M20<br>H10A-TG-M25                                     | 2200101440<br>2200101441                             | 20<br>25                     |                                        |                     |
| 下壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting<br>                | H10A-AG                                                        | 2200100301                                           |                              | <br>安装开口 Panel cut out<br>57.5 × 24mm |                     |
| 下壳 开孔安装 (带盖)<br>Bulkhead mounting: cover<br>             | H10A-AD                                                        | 2200100321                                           |                              | <br>带保护盖 With thermo cover           |                     |
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry<br>              | H10A-SGR-M20<br>H10A-SGR-M25<br>H10A-SGR-2M20<br>H10A-SGR-2M25 | 2200100250<br>2200100251<br>2200100290<br>2200100291 | 1×20<br>1×25<br>2×20<br>2×25 |                                      |                     |
| 下壳 表面安装 (带盖)<br>Surface mounting: Side entry (cover)<br> | H10A-SDR-M20<br>H10A-SDR-M25<br>H10A-SDR-2M20<br>H10A-SDR-2M25 | 2200100255<br>2200100256<br>2200100295<br>2200100296 | 1×20<br>1×25<br>2×20<br>2×25 | <br>带保护盖 With thermo cover            |                     |














备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页



# H16A 防护外壳 HOODS / HOUSINGS SERIES

锁扣有普通金属锁扣和不锈钢锁扣可选 Include metal and stainless steel lever






防护等级: IP65

| 金属外壳 Metal hoods/housings                                                                                                                   | 型号 Type                                                            | 订货号 Part No.                                             | Metr.                            | 比例图 Drawing                                                                                                                                                                                                   | 单位 Dimensions in mm                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry<br>                                     | H16A-TSH-M20<br>H16A-TSH-M25                                       | 2200161540<br>2200160546                                 | 20<br>25                         |                                                                                                                            |    |
| 上壳 顶部进线 Top entry<br>                                      | H16A-TGH-M20<br>H16A-TGH-M25<br>H16A-TGH-PG21                      | 2200161440<br>2200160446<br>2200160411                   | 20<br>25<br>21                   |                                                                                                                            |    |
| 下壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting<br>                | H16A-AG                                                            | 2200160301                                               |                                  | <br>安装开口 Panel cut out<br>73 × 24mm  |   |
| 下壳 开孔安装 (带盖)<br>Bulkhead mounting: cover<br>             | H16A-AD                                                            | 2200160321                                               |                                  | 带保护盖 With thermo cover<br>                                                                                               |  |
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry<br>              | H16A-SGR-M20<br>H16A-SGR-M25<br><br>H16A-SGR-2M20<br>H16A-SGR-2M25 | 2200160250<br>2200160251<br><br>2200160290<br>2200160291 | 1×20<br>1×25<br><br>2×20<br>2×25 |                                                                                                                          |  |
| 下壳 表面安装 (带盖)<br>Surface mounting: Side entry (cover)<br> | H16A-SDR-M20<br>H16A-SDR-M25<br><br>H16A-SDR-2M20<br>H16A-SDR-2M25 | 2200160255<br>2200160256<br><br>2200160295<br>2200160296 | 1×20<br>1×25<br><br>2×20<br>2×25 | 带保护盖 With thermo cover<br>                                                                                               |  |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

H32A 防护外壳 HOODS / HOUSINGS SERIES

防护等级: IP65

| 金属外壳 Metal hoods/housings                                                           | 型号 Type                                                            | 订货号 Part No.                                             | Metr.                            | 比例图 Drawing                                                                                                                                                              | 单位 Dimensions in mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry                                                                  |                                                                    |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                          |                     |
|    | H32A-TS-M25<br>H32A-TS-M32                                         | 2200321521<br>2200320527                                 | 25<br>32                         |                                                                                        |                     |
| 上壳 顶部进线 Top entry                                                                   |                                                                    |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                          |                     |
|   | H32A-TG-M25<br>H32A-TG-M32<br>H32A-TG-M40                          | 2200320426<br>2200320427<br>2200320428                   | 25<br>32<br>40                   |                                                                                       |                     |
| 上壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting                                              |                                                                    |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                          |                     |
|  | H32A-AG                                                            | 2200320301                                               |                                  |                                                                                      |                     |
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry                                             |                                                                    |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                          |                     |
|  | H32A-SGR-M25<br>H32A-SGR-M32<br><br>H32A-SGR-2M25<br>H32A-SGR-2M32 | 2200320231<br>2200320232<br><br>2200320271<br>2200320272 | 1×25<br>1×32<br><br>2×25<br>2×32 |  <p>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br/>Blind way one cable entry, order blind separately</p> |                     |
|  | H32A-KDT                                                           | 2200325401                                               |                                  |                                                                                      |                     |






备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H6B 防护外壳 HOODS / HOUSINGS SERIES

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel

保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers

| 名称 Identification                                                                   | 型号 Type     | 订货号 Part No. | Metr. | 比例图 Drawing                                                                           | 单位 Dimensions in mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry                                                                  |             |              |       |                                                                                       |                     |
|    | H6B-TS-M20  | 2300061540   | 20    |    |                     |
|                                                                                     | H6B-TS-M25  | 2300061541   | 25    |                                                                                       |                     |
| 上壳 侧面进线 高结构 Side entry                                                              |             |              |       |                                                                                       |                     |
|    | H6B-TSH-M25 | 2300060545   | 25    |    |                     |
|                                                                                     | H6B-TSH-M32 | 2300060546   | 32    |                                                                                       |                     |
| 上壳 顶部进线 Top entry                                                                   |             |              |       |                                                                                       |                     |
|  | H6B-TG-M20  | 2300061440   | 20    |  |                     |
|                                                                                     | H6B-TG-M25  | 2300061441   | 25    |                                                                                       |                     |
| 上壳 顶部进线 高结构 Top entry                                                               |             |              |       |                                                                                       |                     |
|  | H6B-TGH-M25 | 2300060445   | 25    |  |                     |
|                                                                                     | H6B-TGH-M32 | 2300060446   | 32    |                                                                                       |                     |
| 上壳 保护盖 Protection covers for hoods                                                  |             |              |       |                                                                                       |                     |
|  | H6B-KDT     | 2300065423   |       |  |                     |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H6B 防护外壳 HOODS / HOUSINGS SERIES

防护等级：IP65

底座锁扣有：塑料扣，普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel  
保护盖有：塑料保护盖，金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers






| 名称 Identification                          | 型号 Type                      | 订货号 Part No.             | Metr.    | 比例图 Drawing | 单位 Dimensions in mm          |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------------------|
| 下壳 电缆对接<br>Cable to cable hood             | H6B-TBF-M20<br>H6B-TBF-M25   | 2300061750<br>2300061751 | 20<br>25 |             |                              |
| 下壳 电缆对接 高结构<br>Cable to cable hood         | H6B-TBFH-M32<br>H6B-TBFH-M40 | 2300060756<br>2300060757 | 32<br>40 |             |                              |
| 下壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting     | H6B-AG                       | 2300060301               |          |             | 安装开口 Panel cut out 52 × 35mm |
| 下壳 开孔安装（带盖）<br>Housings, bulkhead mounting | H6B-AD                       | 2300060302               |          |             | 带保护盖 With thermo cover       |

备注 Notes：开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H6B 防护外壳 HOODS / HOUSINGS SERIES

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel  
 保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers

| 名称 Identification                                                                                                                            | 型号 Type                                                    | 订货号 Part No.                                         | Metr.                        | 比例图 Drawing                                                                                                                                                                                                    | 单位 Dimensions in mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry                     | H6B-SGR-M20<br>H6B-SGR-M25<br>H6B-SGR-2M20<br>H6B-SGR-2M25 | 2300061250<br>2300061251<br>2300061290<br>2300061291 | 1×20<br>1×25<br>2×20<br>2×25 |                                                                                                                             |                     |
| 下壳 表面安装 高结构<br>Surface mounting: Side entry                 | H6B-SGRH-M32<br>H6B-SGRH-2M32                              | 2300061226<br>2300060292                             | 1×32<br>2×32                 |                                                                                                                             |                     |
| 下壳 表面安装 (带盖)<br>Surface mounting: Side entry (cover)      | H6B-SDR-M20<br>H6B-SDR-M25<br>H6B-SDR-2M20                 | 2300061255<br>2300061256<br>2300061295               | 1×20<br>1×25<br>2×20         | 带保护盖 With thermo cover<br> <p>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br/>           Blind way one cable entry, order blind separately</p> |                     |
| 下壳 表面安装 (带盖) 高结构<br>Surface mounting: Side entry (cover)  | H6B-SDRH-M32                                               | 2300060297                                           | 1×32                         | 带保护盖 With thermo cover<br> <p>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br/>           Blind way one cable entry, order blind separately</p> |                     |
| 底座保护盖<br>Protection covers for housings                   | H6B-KDB                                                    | 2300065427                                           |                              |                                                                                                                           |                     |






备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H10B 带双扣防护外壳 WITH 2 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级：IP65

底座锁扣有：塑料扣，普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel

保护盖有：塑料保护盖，金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers







| 名称 Identification                  | 型号 Type                                                                                        | 订货号 Part No.                                 | Metr.                                  | 比例图 Drawing    | 单位 Dimensions in mm                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry                 | <div></div>   | H10B-TS-M20<br>H10B-TS-M25                   | 2300101520<br>2300101521               | 20<br>25       | <div></div>   |
| 上壳 侧面进线 高结构 Side entry             | <div></div>   | H10B-TSH-M25<br>H10B-TSH-M32<br>H10B-TSH-M40 | 2300100526<br>2300100527<br>2300100528 | 25<br>32<br>40 | <div></div>   |
| 上壳 顶部进线 Top entry                  | <div></div> | H10B-TG-M20<br>H10B-TG-M25                   | 2300101420<br>2300101421               | 20<br>25       | <div></div> |
| 上壳 顶部进线 高结构 Top entry              | <div></div> | H10B-TGH-M25<br>H10B-TGH-M32<br>H10B-TGH-M40 | 2300100426<br>2300100427<br>2300100428 | 25<br>32<br>40 | <div></div> |
| 上壳 保护盖 Protection covers for hoods | <div></div> | H10B-KDT                                     | 2300105422                             |                | <div></div> |

备注 Notes：开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H10B 带双扣防护外壳 WITH 2 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel  
保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers

| 名称 Identification                           | 型号 Type                                                        | 订货号 Part No.                                         | Metr.                        | 比例图 Drawing                                                                                                                                                          | 单位 Dimensions in mm |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 下壳 电缆对接<br>Cable to cable hood              | H10B-TBF-M20<br>H10B-TBF-M25                                   | 2300101730<br>2300101731                             | 1×20<br>1×25                 |                                                                                   |                     |
| 下壳 电缆对接 高结构<br>Cable to cable hood          | H10B-TBFH-M25<br>H10B-TBFH-M32<br>H10B-TBFH-M40                | 2300100736<br>2300100737<br>2300100738               | 1×25<br>1×32<br>1×40         |                                                                                   |                     |
| 下壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting      | H10B-AG                                                        | 2300100301                                           |                              | 安装开口 Panel cut out 65 × 35mm<br>                                                 |                     |
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry     | H10B-SGR-M20<br>H10B-SGR-M25<br>H10B-SGR-2M20<br>H10B-SGR-2M25 | 2300101230<br>2300101231<br>2300101270<br>2300101271 | 1×20<br>1×25<br>2×20<br>2×25 | <br>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br>Blind way one cable entry, order blind separately |                     |
| 下壳 表面安装 高结构<br>Surface mounting: Side entry | H10B-SGRH-M32<br>H10B-SGRH-2M32                                | 2300100232<br>2300100272                             | 1×32<br>2×32                 | <br>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br>Blind way one cable entry, order blind separately |                     |
| 下壳 保护盖<br>Protection covers for housings    | H10B-KDB                                                       | 2300105407                                           |                              |                                                                                 |                     |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页









# H10B 带单扣防护外壳 WITH 1 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel

保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers

| 名称 Identification                           | 型号 Type                                               | 订货号 Part No.                           | Metr.          | 比例图 Drawing                                                                                                          | 单位 Dimensions in mm |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry                          | H10B-TS-RO-M20<br>H10B-TS-RO-M25                      | 2300101540<br>2300101541               | 20<br>25       |                                   |                     |
| 上壳 侧面进线 高结构 Side entry                      | H10B-TSH-RO-M25<br>H10B-TSH-RO-M32<br>H10B-TSH-RO-M40 | 2300100546<br>2300100547<br>2300100548 | 25<br>32<br>40 |                                   |                     |
| 上壳 顶部进线 Top entry                           | H10B-TG-RO-M20<br>H10B-TG-RO-M25                      | 2300101440<br>2300101441               | 20<br>25       |                                  |                     |
| 上壳 顶部进线 高结构 Top entry                       | H10B-TGH-RO-M25<br>H10B-TGH-RO-M32<br>H10B-TGH-RO-M40 | 2300100446<br>2300100447<br>2300100448 | 25<br>32<br>40 |                                 |                     |
| 下壳 开孔安装 Housings, bulkhead mounting         | H10B-AG-LB                                            | 2300100305                             |                | 安装开口 Panel cut out 65 × 35mm<br> |                     |
| 下壳 开孔安装带盖 Housings, bulkhead mounting cover | H10B-AD-LB                                            | 2300100303                             |                | 带保护盖 With thermo cover<br>       |                     |





备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H10B 带单扣防护外壳 WITH 1 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel

保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers






| 名称 Identification                                                                                                                       | 型号 Type                                                                | 订货号 Part No.                                         | Metr.                        | 比例图 Drawing                                                                                                     | 单位 Dimensions in mm                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry                | H10B-GR-LB-M20<br>H10B-GR-LB-M25<br>H10B-GR-LB-2M20<br>H10B-GR-LB-2M25 | 2300101250<br>2300101251<br>2300101290<br>2300101291 | 1×20<br>1×25<br>2×20<br>2×25 |                              |                                                                             |
| 下壳 表面安装 高结构<br>Surface mounting: Side entry           | H10B-GRH-LB-M32<br>H10B-GRH-LB-2M32                                    | 2300100252<br>2300100292                             | 1×32<br>2×32                 |                              |                                                                             |
| 下壳 表面安装带盖<br>Surface mounting: Side entry cover      | H10B-SDR-LB-M20<br>H10B-SDR-LB-M25<br>H10B-SDR-LB-2M20                 | 2300101255<br>2300101256<br>2300101295               | 1×20<br>1×25<br>2×20         | 带保护盖 With thermo cover<br> | 若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br>Blind way one cable entry, order blind separately |
| 下壳 表面安装带盖 高结构<br>Surface mounting: Side entry cover  | H10B-SDRH-LB-M32<br>H10B-SDRH-LB-2M32                                  | 2300100297<br>2300101297                             | 1×32<br>2×32                 | 带保护盖 With thermo cover<br> | 若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br>Blind way one cable entry, order blind separately |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

H16B 带双扣防护外壳 WITH 2 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级：IP65

底座锁扣有：塑料扣，普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel  
保护盖有：塑料保护盖，金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers







| 名称 Identification                 | 型号 Type                                      | 订货号 Part No.                           | Metr.          | 比例图 Drawing                                                                           | 单位 Dimensions in mm |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry                | H16B-TS-M25<br>H16B-TS-M32                   | 2300161521<br>2300161522               | 25<br>32       |    |                     |
| 上壳 侧面进线 高结构 Side entry            | H16B-TSH-M25<br>H16B-TSH-M32<br>H16B-TSH-M40 | 2300160526<br>2300160527<br>2300160528 | 25<br>32<br>40 |    |                     |
| 上壳 顶部进线 Top entry                 | H16B-TG-M25<br>H16B-TG-M32                   | 2300161421<br>2300161422               | 25<br>32       |  |                     |
| 上壳 顶部进线 高结构 Top entry             | H16B-TGH-M25<br>H16B-TGH-M32<br>H16B-TGH-M40 | 2300160426<br>2300160427<br>2300160428 | 25<br>32<br>40 |  |                     |
| 上壳保护盖 Protection covers for hoods | H16B-KDT                                     | 2300165422                             |                |  |                     |

备注 Notes：开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H16B 带双扣防护外壳 WITH 2 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel  
 保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers

| 名称 Identification                           | 型号 Type                                         | 订货号 Part No.                           | Metr.          | 比例图 Drawing                                                                                                                                                          | 单位 Dimensions in mm |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 下壳 电缆对接<br>Cable to cable hood              | H16B-TBF-M25<br>H16B-TBF-M32                    | 2300161731<br>2300161732               | 25<br>32       |                                                                                   |                     |
| 下壳 电缆对接 高结构<br>Cable to cable hood          | H16B-TBFH-M25<br>H16B-TBFH-M32<br>H16B-TBFH-M40 | 2300160736<br>2300160737<br>2300160738 | 25<br>32<br>40 |                                                                                   |                     |
| 下壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting      | H16B-AG                                         | 2300160301                             |                | 安装开口 Panel cut out 85 x 35mm<br>                                                |                     |
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry     | H16B-SGR-M25<br>H16B-SGR-2M25                   | 2300161231<br>2300161271               | 1x25<br>2x25   | <br>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br>Blind way one cable entry, order blind separately |                     |
| 下壳 表面安装 高结构<br>Surface mounting: Side entry | H16B-SGRH-M32<br>H16B-SGRH-2M32                 | 2300160232<br>2300160272               | 1x32<br>2x32   | <br>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br>Blind way one cable entry, order blind separately |                     |
| 下壳 保护盖<br>Protection covers for housings    | H16B-KDB                                        | 2300165407                             |                |                                                                                 |                     |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H16B 带单扣防护外壳 WITH 1 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel

保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers





| 名称 Identification                           | 型号 Type                                               | 订货号 Part No.                           | Metr.          | 比例图 Drawing                      | 单位 Dimensions in mm |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry                          | H16B-TS-RO-M25<br>H16B-TS-RO-M32                      | 2300161541<br>2300161542               | 25<br>32       |                                  |                     |
| 上壳 侧面进线 高结构 Side entry                      | H16B-TSH-RO-M25<br>H16B-TSH-RO-M32<br>H16B-TSH-RO-M40 | 2300160546<br>2300160547<br>2300160548 | 25<br>32<br>40 |                                  |                     |
| 上壳 顶部进线 Top entry                           | H16B-TG-RO-M25<br>H16B-TG-RO-M32                      | 2300161441<br>2300161442               | 25<br>32       |                                  |                     |
| 上壳 顶部进线 高结构 Top entry                       | H16B-TGH-RO-M25<br>H16B-TGH-RO-M32<br>H16B-TGH-RO-M40 | 2300160446<br>2300160447<br>2300160448 | 25<br>32<br>40 |                                  |                     |
| 下壳 开孔安装 Housings, bulkhead mounting         | H16B-AG-LB                                            | 2300160307                             |                | 安装开口 Panel cut out 85 x 35mm<br> |                     |
| 下壳 开孔安装带盖 Housings, bulkhead mounting cover | H16B-AD-LB                                            | 2300160306                             |                | 带保护盖 With thermo cover<br>       |                     |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H16B 带单扣防护外壳 WITH 1 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel  
 保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers

| 名称 Identification                                   | 型号 Type                               | 订货号 Part No.             | Metr.        | 比例图 Drawing                                                                                                                                                                                                        | 单位 Dimensions in mm                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry             | H16B-SGR-LB-M25<br>H16B-SGR-LB-2M25   | 2300161251<br>2300161291 | 1×25<br>2×25 |                                                                                                                                 |    |
| 下壳 表面安装 高结构<br>Surface mounting: Side entry         | H16B-SGRH-LB-M32<br>H16B-SGRH-LB-2M32 | 2300160252<br>2300160292 | 1×32<br>2×32 |                                                                                                                                 |   |
| 下壳 表面安装带盖<br>Surface mounting: Side entry cover     | H16B-SDR-LB-M25<br>H16B-SDR-LB-2M25   | 2300161256<br>2300161296 | 1×25<br>2×25 |  <p>带保护盖 With thermo cover</p> <p>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br/>           Blind way one cable entry, order blind separately</p> |  |
| 下壳 表面安装带盖 高结构<br>Surface mounting: Side entry cover | H16B-SDRH-LB-M32<br>H16B-SDRH-LB-2M32 | 2300160297<br>2300161297 | 1×32<br>2×32 |  <p>带保护盖 With thermo cover</p> <p>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br/>           Blind way one cable entry, order blind separately</p> |  |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H24B 带双扣防护外壳 WITH 2 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级：IP65

底座锁扣有：塑料扣，普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel  
保护盖有：塑料保护盖，金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers

| 名称 Identification                  | 型号 Type                                      | 订货号 Part No.                           | Metr.          | 比例图 Drawing | 单位 Dimensions in mm |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry                 | H24B-TS-M25<br>H24B-TS-M32                   | 2300241521<br>2300241522               | 25<br>32       |             |                     |
| 上壳 侧面进线 高结构 Side entry             | H24B-TSH-M25<br>H24B-TSH-M32<br>H24B-TSH-M40 | 2300240526<br>2300240527<br>2300240528 | 25<br>32<br>40 |             |                     |
| 上壳 顶部进线 Top entry                  | H24B-TG-M25<br>H24B-TG-M32                   | 2300241421<br>2300241422               | 25<br>32       |             |                     |
| 上壳 顶部进线 高结构 Top entry              | H24B-TGH-M25<br>H24B-TGH-M32<br>H24B-TGH-M40 | 2300240426<br>2300240427<br>2300240428 | 25<br>32<br>40 |             |                     |
| 上壳 保护盖 Protection covers for hoods | H24B-KDT                                     | 2300245422                             |                |             |                     |







备注 Notes：开孔尺寸图请参照 12.5.2 页



# H24B 带双扣防护外壳 WITH 2 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel  
保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers

| 名称 Identification                           | 型号 Type                                         | 订货号 Part No.                           | Metr.          | 比例图 Drawing                                                                                                                                                          | 单位 Dimensions in mm |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 下壳 电缆对接<br>Cable to cable hood              | H24B-TBF-M25<br>H24B-TBF-M32                    | 2300241731<br>2300241732               | 25<br>32       |                                                                                   |                     |
| 下壳 电缆对接 高结构<br>Cable to cable hood          | H24B-TBFH-M25<br>H24B-TBFH-M32<br>H24B-TBFH-M40 | 2300240736<br>2300240737<br>2300240738 | 25<br>32<br>40 |                                                                                   |                     |
| 下壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting      | H24B-AG                                         | 2300240301                             |                | 安装开口 Panel cut out 112 × 35mm<br>                                               |                     |
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry     | H24B-SGR-M25<br>H24B-SGR-2M25                   | 2300241231<br>2300241271               | 1×25<br>2×25   | <br>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br>Blind way one cable entry, order blind separately |                     |
| 下壳 表面安装 高结构<br>Surface mounting: Side entry | H24B-SGRH-M32<br>H24B-SGRH-2M32                 | 2300240232<br>2300240272               | 1×32<br>2×32   | <br>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br>Blind way one cable entry, order blind separately |                     |
| 下壳 保护盖<br>Protection covers for housings    | H24B-KDB                                        | 2300245407                             |                |                                                                                 |                     |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H24B 带单扣防护外壳 WITH 1 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel

保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers

| 名称 Identification                           | 型号 Type                                               | 订货号 Part No.                           | Metr.          | 比例图 Drawing                       | 单位 Dimensions in mm |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry                          | H24B-TS-RO-M25<br>H24B-TS-RO-M32                      | 2300241541<br>2300241542               | 25<br>32       |                                   |                     |
| 上壳 侧面进线 高结构 Side entry                      | H24B-TSH-RO-M25<br>H24B-TSH-RO-M32<br>H24B-TSH-RO-M40 | 2300240546<br>2300240547<br>2300240548 | 25<br>32<br>40 |                                   |                     |
| 上壳 顶部进线 Top entry                           | H24B-TG-RO-M25<br>H24B-TG-RO-M32                      | 2300241441<br>2300241442               | 25<br>32       |                                   |                     |
| 上壳 顶部进线 高结构 Top entry                       | H24B-TGH-RO-M25<br>H24B-TGH-RO-M32<br>H24B-TGH-RO-M40 | 2300240446<br>2300240447<br>2300240448 | 25<br>32<br>40 |                                   |                     |
| 下壳 开孔安装 Housings, bulkhead mounting         | H24B-AG-LB                                            | 2300240307                             |                | 安装开口 Panel cut out 112 x 35mm<br> |                     |
| 下壳 开孔安装带盖 Housings, bulkhead mounting cover | H24B-AD-LB                                            | 2300240306                             |                | 带保护盖 With thermo cover<br>        |                     |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H24B 带单扣防护外壳 WITH 1 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS

防护等级: IP65

底座锁扣有: 塑料扣, 普通金属扣和不锈钢金属扣可选 Levers include metal, plastic and stainless steel






保护盖有: 塑料保护盖, 金属保护盖可选 Cover include plastic and metal covers

| 名称 Identification                                   | 型号 Type                               | 订货号 Part No.             | Metr.        | 比例图 Drawing                | 单位 Dimensions in mm                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry             | H24B-SGR-LB-M25<br>H24B-SGR-LB-2M25   | 2300241251<br>2300241291 | 1×25<br>2×25 |                            |                                                                             |
| 下壳 表面安装 高结构<br>Surface mounting: Side entry         | H24B-SGRH-LB-M32<br>H24B-SGRH-LB-2M32 | 2300240252<br>2300240292 | 1×32<br>2×32 |                            |                                                                             |
| 下壳 表面安装带盖<br>Surface mounting: Side entry cover     | H24B-SDR-LB-M25<br>H24B-SDR-LB-2M25   | 2300240295<br>2300241296 | 1×25<br>2×25 | 带保护盖 With thermo cover<br> | 若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br>Blind way one cable entry, order blind separately |
| 下壳 表面安装带盖 高结构<br>Surface mounting: Side entry cover | H24B-SDRH-LB-M32<br>H24B-SDRH-LB-2M32 | 2300240296<br>2300240297 | 1×32<br>2×32 | 带保护盖 With thermo cover<br> | 若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br>Blind way one cable entry, order blind separately |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H32B 带双扣防护外壳 WITH 2 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS







防护等级: IP65

| 名称 Identification                                                                                                                            | 型号 Type                                                        | 订货号 Part No.                                         | Metr.                        | 比例图 Drawing                                                                                                                                                                                | 单位 Dimensions in mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 上壳 双扣侧面进线<br>Double levers Side entry                       | H32B-TS-M32<br>H32B-TS-M40<br>H32B-TS-M50                      | 2300320527<br>2300320528<br>2300320529               | 32<br>40<br>50               |                                                                                                          |                     |
| 上壳 双扣顶部进线<br>Double levers Top entry                        | H32B-TG-M32<br>H32B-TG-M40<br>H32B-TG-M50                      | 2300320427<br>2300320428<br>2300320429               | 32<br>40<br>50               |                                                                                                          |                     |
| 下壳 双扣开孔安装<br>Double levers bulkhead mounted: bottom entry  | H32B-AG                                                        | 2300320301                                           |                              | 安装开口 Panel cut out  <p>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br/>Blind way one cable entry, order blind separately</p> |                     |
| 下壳 双扣表面安装<br>Double levers surface mounted: side entry    | H32B-SGR-M32<br>H32B-SGR-M40<br>H32B-SGR-2M32<br>H32B-SGR-2M40 | 2300320232<br>2300320242<br>2300320272<br>2300320273 | 1×32<br>1×40<br>2×32<br>2×40 |  <p>若只需一个电缆输出端时, 需另外订购封口螺栓<br/>Blind way one cable entry, order blind separately</p>                   |                     |
| 下壳 双扣电缆对接外壳<br>Double levers cable to cable hood          | H32B-TBF-M32<br>H32B-TBF-M40<br>H32B-TBF-M50                   | 2300320737<br>2300320738<br>2300320739               | 32<br>40<br>50               |                                                                                                       |                     |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H32B 带单扣防护外壳 WITH 1 LEVERS ON THE HOODS/HOUSINGS







防护等级: IP65

| 名称 Identification                                                                                                                                        | 型号 Type                                                                    | 订货号 Part No.                                         | Metr.                        | 比例图 Drawing                                                                                                     | 单位 Dimensions in mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 上壳 单扣侧面进线<br>Single levers side entry<br>                               | H32B-TS-RO-M32<br>H32B-TS-RO-M40<br>H32B-TS-RO-M50                         | 2300320547<br>2300320548<br>2300320549               | 32<br>40<br>50               |                              |                     |
| 上壳 单扣顶部进线<br>Single levers top entry<br>                                | H32B-TG-RO-M32<br>H32B-TG-RO-M40<br>H32B-TG-RO-M50<br>H32B-TG-RO-M63       | 2300320447<br>2300320448<br>2300320449<br>2300320450 | 32<br>40<br>50<br>63         |                              |                     |
| 下壳 单扣开孔安装<br>Single levers bulkhead mounted: bottom entry<br>          | H32B-AG-LB                                                                 | 2300320307                                           |                              |                             |                     |
| 下壳 单扣开孔安装带盖<br>Single levers bulkhead mounted: bottom entry cover<br> | H32B-AD-LB                                                                 | 2300320304                                           |                              | 带保护盖 With thermo cover<br> |                     |
| 下壳 单扣表面安装<br>Single levers surface mounted: side entry<br>            | H32B-SGR-LB-M32<br>H32B-SGR-LB-M40<br>H32B-SGR-LB-2M32<br>H32B-SGR-LB-2M40 | 2300321252<br>2300321253<br>2300321291<br>2300321292 | 1×32<br>1×40<br>2×32<br>2×40 |                            |                     |
| 下壳 单扣表面安装带盖<br>Single levers surface mounted: side entry cover<br>    | H32B-SDR-LB-M32<br>H32B-SDR-LB-M40<br>H32B-SDR-LB-2M32<br>H32B-SDR-LB-2M40 | 2300321255<br>2300321256<br>2300321295<br>2300321296 | 1×32<br>1×40<br>2×32<br>2×40 | 带保护盖 With thermo cover<br> |                     |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H48B 防护外壳 HOODS/HOUSINGS






防护等级: IP65

| 名称 Identification                               | 型号 Type                                                        | 订货号 Part No.                                         | Metr.                        | 比例图 Drawing                                                                                                | 单位 Dimensions in mm |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 上壳 侧面进线 Side entry                              | H48B-TS-M32<br>H48B-TS-M40<br>H48B-TS-M50                      | 2300480547<br>2300480548<br>2300480549               | 32<br>40<br>50               |                         |                     |
| 上壳 顶部进线 Top entry                               | H48B-TG-M32<br>H48B-TG-M40<br>H48B-TG-M50<br>H48B-TG-M63       | 2300480447<br>2300480448<br>2300480449<br>2300480450 | 32<br>40<br>50<br>63         |                         |                     |
| 下壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting          | H48B-AG                                                        | 2300480301                                           |                              | 安装开口 Panel cut out<br> |                     |
| 下壳 开孔安装带盖<br>Housings, bulkhead mounting cover  | H48B-AD                                                        | 2300480317                                           |                              | 安装开口 Panel cut out<br> |                     |
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry         | H48B-SGR-M32<br>H48B-SGR-M40<br>H48B-SGR-2M32<br>H48B-SGR-2M40 | 2300480292<br>2300480293<br>2300481292<br>2300481293 | 1×32<br>1×40<br>2×32<br>2×40 |                       |                     |
| 下壳 表面安装带盖<br>Surface mounting: Side entry cover | H48B-SDR-M32<br>H48B-SDR-M40<br>H48B-SDR-2M32<br>H48B-SDR-2M40 | 2300480297<br>2300480298<br>2300482297<br>2300482298 | 1×32<br>1×40<br>2×32<br>2×40 |                       | 盲封堵头 Blind way      |

备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# H8A 防护外壳 HOODS / HOUSINGS

防护等级: IP65

| 塑料外壳 Plastic hoods/housings                                                                                                        | 型号 Type    | 订货号 Part No. | M 制 Metr. | 比例图 Drawing                                                                           | 单位 Dimensions in mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>上壳 侧面进线 Side entry</p>                         | H8A-TS-M25 | 2120080501   | 25        |    |                     |
| <p>上壳 顶部进线 Top entry</p>                          | H8A-TG-M25 | 2120080429   | 25        |    |                     |
| <p>下壳 开孔安装<br/>Housings, bulkhead mounting</p>  | H8A-AG     | 2120080327   |           |   |                     |
| <p>下壳 开孔安装<br/>Housings, bulkhead mounting</p>  | H8A-AGM    | 2120080301   |           |  |                     |
| <p>旋紧件 Tighten the pieces</p>                   | SVL-25     | 2120005157   | 25        |  |                     |



# 特殊外壳系列 SPECIAL HOODS SERIES









防护等级: IP65

| 名称 Identification                                  | 型号 Type                                                                                                                                                  | 订货号 Part No.                                                                                                               | Metr.                                                        | 比例图 Drawing                | 单位 Dimensions in mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 上壳 侧出带双扣<br>Side entry hoods with two levers       | H10B-TSB-M20<br>H10B-TSB-M25<br>H16B-TSB-M25<br>H16B-TSB-M32<br>H24B-TSB-M25<br>H24B-TSB-M32                                                             | 2300101530<br>2300101531<br>2300161531<br>2300161532<br>2300241531<br>2300241532                                           | 20<br>25<br>25<br>32<br>25<br>32                             |                            | <table><tr><th>SIZE</th><th>L(mm)</th></tr><tr><td>H10B</td><td>82</td></tr><tr><td>H16B</td><td>93.5</td></tr><tr><td>H24B</td><td>120</td></tr></table>                                                                                                                                        | SIZE | L(mm)   | H10B    | 82   | H16B | 93.5 | H24B | 120 |     |      |     |     |
| SIZE                                               | L(mm)                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H10B                                               | 82                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H16B                                               | 93.5                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H24B                                               | 120                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| 上壳 侧出带双扣 高结构<br>Side entry hoods with two levers   | H10B-TSBH-M25<br>H10B-TSBH-M32<br>H10B-TSBH-M40<br>H16B-TSBH-M25<br>H16B-TSBH-M32<br>H16B-TSBH-M40<br>H24B-TSBH-M25<br>H24B-TSBH-M32<br>H24B-TSBH-M40    | 2300100536<br>2300100537<br>2300100538<br>2300160536<br>2300160537<br>2300160538<br>2300240536<br>2300240537<br>2300240538 | 25<br>32<br>40<br>25<br>32<br>40<br>25<br>32<br>40           |                            | <table><tr><th>SIZE</th><th>L(mm)</th></tr><tr><td>H10B</td><td>82</td></tr><tr><td>H16B</td><td>93.5</td></tr><tr><td>H24B</td><td>120</td></tr></table>                                                                                                                                        | SIZE | L(mm)   | H10B    | 82   | H16B | 93.5 | H24B | 120 |     |      |     |     |
| SIZE                                               | L(mm)                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H10B                                               | 82                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H16B                                               | 93.5                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H24B                                               | 120                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| 上壳 顶出带双扣<br>Top entry hoods with two levers        | H10B-TGB-M20<br>H10B-TGB-M25<br>H16B-TGB-M25<br>H16B-TGB-M32<br>H24B-TGB-M25<br>H24B-TGB-M32                                                             | 2300101430<br>2300101431<br>2300161431<br>2300161432<br>2300241431<br>2300241432                                           | 20<br>25<br>25<br>32<br>25<br>32                             |                            | <table><tr><th>SIZE</th><th>L(mm)</th></tr><tr><td>H10B</td><td>82</td></tr><tr><td>H16B</td><td>93.5</td></tr><tr><td>H24B</td><td>120</td></tr></table>                                                                                                                                        | SIZE | L(mm)   | H10B    | 82   | H16B | 93.5 | H24B | 120 |     |      |     |     |
| SIZE                                               | L(mm)                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H10B                                               | 82                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H16B                                               | 93.5                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H24B                                               | 120                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| 上壳 顶出带双扣 高结构<br>Top entry hoods with two levers    | H10B-TGBH-M25<br>H10B-TGBH-M32<br>H10B-TGBH-M40<br>H16B-TGBH-M25<br>H16B-TGBH-M32<br>H16B-TGBH-M40<br>H24B-TGBH-M25<br>H24B-TGBH-M32<br>H24B-TGBH-M40    | 2300100436<br>2300100437<br>2300100438<br>2300160436<br>2300160437<br>2300160438<br>2300240436<br>2300240437<br>2300240438 | 25<br>32<br>40<br>25<br>32<br>40<br>25<br>32<br>40           |                            | <table><tr><th>SIZE</th><th>L(mm)</th></tr><tr><td>H10B</td><td>82</td></tr><tr><td>H16B</td><td>93.5</td></tr><tr><td>H24B</td><td>120</td></tr></table>                                                                                                                                        | SIZE | L(mm)   | H10B    | 82   | H16B | 93.5 | H24B | 120 |     |      |     |     |
| SIZE                                               | L(mm)                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H10B                                               | 82                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H16B                                               | 93.5                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H24B                                               | 120                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| 下壳 四耳带盖开孔底座<br>Bulkhead mounting with 4 bolts      | H10B-AD-BO<br>H16B-AD-BO<br>H24B-AD-BO                                                                                                                   | 2300100302<br>2300160302<br>2300240302                                                                                     |                                                              | 带保护盖 With thermo cover<br> | <table><tr><th>SIZE</th><th>L1 (mm)</th><th>L2 (mm)</th></tr><tr><td>H10B</td><td>83</td><td>93</td></tr><tr><td>H16B</td><td>103</td><td>113</td></tr><tr><td>H24B</td><td>130</td><td>140</td></tr></table> <p>若只需一个电缆输出端时，需另外订购封口螺栓<br/>Blind way one cable entry, order blind separately</p> | SIZE | L1 (mm) | L2 (mm) | H10B | 83   | 93   | H16B | 103 | 113 | H24B | 130 | 140 |
| SIZE                                               | L1 (mm)                                                                                                                                                  | L2 (mm)                                                                                                                    |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H10B                                               | 83                                                                                                                                                       | 93                                                                                                                         |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H16B                                               | 103                                                                                                                                                      | 113                                                                                                                        |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H24B                                               | 130                                                                                                                                                      | 140                                                                                                                        |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| 下壳 四耳带盖表面安装底座<br>Surface mounting with 4 bolts     | H10B-SDR-BO-M20<br>H10B-SDR-BO-M25<br>H10B-SDR-BO-2M20<br>H10B-SDR-BO-2M25<br>H16B-SDR-BO-M25<br>H16B-SDR-BO-2M25<br>H24B-SDR-BO-M25<br>H24B-SDR-BO-2M25 | 2300101225<br>2300101226<br>2300101265<br>2300101266<br>2300161226<br>2300162226<br>2300241226<br>2300241266               | 1×20<br>1×25<br>2×20<br>2×25<br>1×25<br>2×25<br>1×25<br>2×25 | 带保护盖 With thermo cover<br> | <table><tr><th>SIZE</th><th>L1 (mm)</th><th>L2 (mm)</th></tr><tr><td>H10B</td><td>82</td><td>94</td></tr><tr><td>H16B</td><td>105</td><td>117</td></tr><tr><td>H24B</td><td>132</td><td>144</td></tr></table> <p>若只需一个电缆输出端时，需另外订购封口螺栓<br/>Blind way one cable entry, order blind separately</p> | SIZE | L1 (mm) | L2 (mm) | H10B | 82   | 94   | H16B | 105 | 117 | H24B | 132 | 144 |
| SIZE                                               | L1 (mm)                                                                                                                                                  | L2 (mm)                                                                                                                    |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H10B                                               | 82                                                                                                                                                       | 94                                                                                                                         |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H16B                                               | 105                                                                                                                                                      | 117                                                                                                                        |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H24B                                               | 132                                                                                                                                                      | 144                                                                                                                        |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| 下壳 四耳带盖表面安装底座 高结构<br>Surface mounting with 4 bolts | H10B-SDRH-BO-M32<br>H10B-SDRH-BO-2M32<br>H16B-SDRH-BO-M32<br>H16B-SDRH-BO-2M25<br>H24B-SDRH-BO-M32<br>H24B-SDRH-BO-2M32                                  | 2300100227<br>2300100267<br>2300161225<br>2300162225<br>2300240267<br>2300242267                                           | 1×32<br>2×32<br>1×32<br>2×25<br>1×32<br>2×32                 | 带保护盖 With thermo cover<br> | <table><tr><th>SIZE</th><th>L1 (mm)</th><th>L2 (mm)</th></tr><tr><td>H10B</td><td>82</td><td>94</td></tr><tr><td>H16B</td><td>105</td><td>117</td></tr><tr><td>H24B</td><td>132</td><td>144</td></tr></table> <p>若只需一个电缆输出端时，需另外订购封口螺栓<br/>Blind way one cable entry, order blind separately</p> | SIZE | L1 (mm) | L2 (mm) | H10B | 82   | 94   | H16B | 105 | 117 | H24B | 132 | 144 |
| SIZE                                               | L1 (mm)                                                                                                                                                  | L2 (mm)                                                                                                                    |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H10B                                               | 82                                                                                                                                                       | 94                                                                                                                         |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H16B                                               | 105                                                                                                                                                      | 117                                                                                                                        |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |
| H24B                                               | 132                                                                                                                                                      | 144                                                                                                                        |                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |         |      |      |      |      |     |     |      |     |     |









备注 Notes: 开孔尺寸图请参照 12.5.2 页

# 特殊外壳系列 SPECIAL HOODS SERIES

(IP65) 用于特殊用途 (开孔位置和数量可选)







| 名称 Identification                                                                                                | 规格 Size              | 型号 Type                                           | 订货号 Part No.                           | Metr.                 | 比例图 Drawing                                                                          | 单位 Dimensions in mm                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 上壳 顶部进线 Hoods top entry<br><br> | H10B                 | H10B-TGH-2M20                                     | 2300100465                             | 2×20                  |   |   |
|                                                                                                                  | H16B<br>H16B         | H16B-TGH-2M25<br>H16B-TGH-M20/32                  | 2300160466<br>2300160566               | 2×25<br>20×32         |   |   |
|                                                                                                                  | H24B<br>H24B<br>H24B | H24B-TGH-2M25<br>H24B-TGH-2M32<br>H24B-TGH-M25/32 | 2300240466<br>2300240467<br>2300240567 | 2×25<br>2×32<br>25×32 |   |   |
|                                                                                                                  | H32B                 | H32B-TGH-2M32                                     | 2300320467                             | 2×32                  |  |  |

用于特殊用途 (开孔位置和数量可选)

| 名称 Identification                                                                                       | 规格 Size    | 型号 Type         | 订货号 Part No. | Metr. | 比例图 Drawing                                                                           | 尺寸: 单位 Dimensions in mm                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 上壳 2 耳 Hoods<br><br> | 侧出<br>H24B | H24B-THS-RO-M50 | 2300240568   | 1×50  |  |  |
|                                                                                                         | 顶出<br>H24B | H24B-THG-RO-M50 | 2300240569   | 1×50  |  |  |
| 上壳 4 耳 Hoods<br><br> | 侧出<br>H24B | H24B-THS-M50    | 2300240558   | 1×50  |  |  |
|                                                                                                         | 顶出<br>H24B | H24B-THG-M50    | 2300240559   | 1×50  |  |  |




HB 中部锁定金属外壳 CENTRAL LOCKING METAL CASE

HB 中部锁定 (IP65) 系列





| 名称 Identification                      | 规格 Size | 型号 Type         | 订货号 Part No. | Metr. | 单位 Dimensions in mm                                                                   |
|----------------------------------------|---------|-----------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 上壳 侧面进线<br>Hoods side entry            | H16B    | H16B-TSH-RC-M25 | 2370160586   | 25    |    |
|                                        | H16B    | H16B-TSH-RC-M32 | 2370160587   | 32    |                                                                                       |
|                                        | H24B    | H24B-TSH-RC-M32 | 2370240587   | 32    |    |
|                                        | H24B    | H24B-TSH-RC-M40 | 2370240588   | 40    |                                                                                       |
| 上壳 顶部出线<br>Hoods top entry             | H16B    | H16B-TGH-RC-M32 | 2370160487   | 32    |  |
|                                        | H16B    | H16B-TGH-RC-M40 | 2370160488   | 40    |                                                                                       |
|                                        | H24B    | H24B-TGH-RC-M32 | 2370240487   | 32    |  |
|                                        | H24B    | H24B-TGH-RC-M40 | 2370240488   | 40    |                                                                                       |
| 下壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting | H16B    | H16B-AG-RC      | 2370160381   |       |  |
|                                        | H24B    | H24B-AG-RC      | 2370240381   |       |  |

# HPR(IP68) 系列金属外壳 METAL HOODS/HOUSINGS SERIES

## H3APR(IP68) 系列 Series

















| 名称 Identification                                                                                                                       | 型号 Type          | 订货号 Part No. | Metr. | 比例图 Drawing                                                                         | 单位 Dimensions in mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 顶部进线 Hoods top entry<br>                               | H3APR-MTG-M20    | 2400030410   | 20    |   |                     |
| 底部进线<br>Housings, bulkhead mounting: bottom entry<br>  | H3APR-MAG        | 2400030311   |       |   |                     |
| 表面进线<br>Housings, surface mounting: bottom entry<br> | H3APR-MAGSVB-M20 | 2400030950   | 20    |  |                     |

## HBPR 对角锁定 (IP68) 系列






| 名称 Identification                                                                                                             | 规格 Size | 型号 Type   | 订货号 Part No. | Metr. | 比例图 Drawing                                                                           | 尺寸: 单位 Dimensions in mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 下壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting<br> | H6BPR   | H6BPR-AG  | 2400060311   |       |  |                         |
|                                                                                                                               | H10BPR  | H10BPR-AG | 2400100311   |       |  |                         |
|                                                                                                                               | H16BPR  | H16BPR-AG | 2400160311   |       |  |                         |
|                                                                                                                               | H24BPR  | H24BPR-AG | 2400240311   |       |  |                         |

# HPR(IP68) 系列金属外壳 METAL HOODS / HOUSINGS SERIES

## HBPR 对角锁定 (IP68) 系列






| 名称 Identification                                                                   | 规格 Size | 型号 Type        | 订货号 Part No. | Metr. | 比例图 Drawing                                                                           | 单位 Dimensions in mm                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 上壳 侧面进线 Hoods side entry                                                            |         |                |              |       |                                                                                       |                                                                                       |
|    | H6BPR   | H6BPR-TSH-M20  | 2400060510   | 20    |    |    |
|                                                                                     | H6BPR   | H6BPR-TSH-M25  | 2400060511   | 25    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H6BPR   | H6BPR-TSH-M32  | 2400060512   | 32    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H6BPR   | H6BPR-TSH-M40  | 2400060513   | 40    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H10BPR  | H10BPR-TSH-M25 | 2400100511   | 25    |    |    |
|                                                                                     | H10BPR  | H10BPR-TSH-M32 | 2400100512   | 32    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H10BPR  | H10BPR-TSH-M40 | 2400100513   | 40    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H16BPR  | H16BPR-TSH-M25 | 2400160511   | 25    |    |    |
|                                                                                     | H16BPR  | H16BPR-TSH-M32 | 2400160512   | 32    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H16BPR  | H16BPR-TSH-M40 | 2400160513   | 40    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H16BPR  | H16BPR-TSH-M50 | 2400160514   | 50    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H24BPR  | H24BPR-TSH-M25 | 2400240511   | 25    |   |   |
|                                                                                     | H24BPR  | H24BPR-TSH-M32 | 2400240512   | 32    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H24BPR  | H24BPR-TSH-M40 | 2400240513   | 40    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H24BPR  | H24BPR-TSH-M50 | 2400240514   | 50    |                                                                                       |                                                                                       |
| 上壳 顶部进线 Hoods top entry                                                             |         |                |              |       |                                                                                       |                                                                                       |
|  | H6BPR   | H6BPR-TGH-M20  | 2400060410   | 1×20  |  |  |
|                                                                                     | H6BPR   | H6BPR-TGH-M25  | 2400060411   | 1×25  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H6BPR   | H6BPR-TGH-M32  | 2400060412   | 1×32  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H6BPR   | H6BPR-TGH-M40  | 2400060413   | 1×40  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H10BPR  | H10BPR-TGH-M25 | 2400100411   | 1×25  |  |  |
|                                                                                     | H10BPR  | H10BPR-TGH-M32 | 2400100412   | 1×32  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H16BPR  | H16BPR-TGH-M25 | 2400160411   | 1×25  |  |  |
|                                                                                     | H16BPR  | H16BPR-TGH-M32 | 2400160412   | 1×32  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H16BPR  | H16BPR-TGH-M40 | 2400160413   | 1×40  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H16BPR  | H16BPR-TGH-M50 | 2400160414   | 1×50  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H24BPR  | H24BPR-TGH-M32 | 2400240412   | 1×32  |  |  |
|                                                                                     | H24BPR  | H24BPR-TGH-M40 | 2400240413   | 1×40  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | H24BPR  | H24BPR-TGH-M50 | 2400240414   | 1×50  |                                                                                       |                                                                                       |

# EMC 防护外壳 HOODS/HOUSINGS

| 名称 Identification                                                                                                                  | 规格 Size                              | 型号 Type                              | 订货号 Part No.             | Metr.              | 比例图 Drawing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 尺寸: 单位 Dimensions in mm |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------|--------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|-----|-----|------|--------|--|
| 上壳 侧部进线 Hoods side entry<br>                      | 6B                                   | H6BEC-TSH-M25<br>H6BEC-TSH-M32       | 2628060546<br>2628060547 | 25<br>32           | <br><table><tr><th>制造规格 Size</th><th>a</th><th>低结构 Low (h)</th><th>高结构 High (h)</th></tr><tr><td>6B</td><td>60</td><td>43</td><td>72</td></tr><tr><td>10B</td><td>73</td><td>57</td><td>72</td></tr><tr><td>16B</td><td>93.5</td><td>62.5</td><td>76</td></tr><tr><td>24B</td><td>120</td><td>62.5</td><td>76</td></tr></table>        | 制造规格 Size               | a | 低结构 Low (h) | 高结构 High (h)       | 6B  | 60  | 43  | 72    | 10B | 73  | 57  | 72    | 16B | 93.5 | 62.5 | 76    | 24B | 120 | 62.5 | 76     |  |
|                                                                                                                                    | 制造规格 Size                            | a                                    | 低结构 Low (h)              | 高结构 High (h)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 6B                                   | 60                                   | 43                       | 72                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 10B                                  | 73                                   | 57                       | 72                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 16B                                                                                                                                | 93.5                                 | 62.5                                 | 76                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 24B                                                                                                                                | 120                                  | 62.5                                 | 76                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 10B                                                                                                                                | H10BEC-TSH-M25<br>H10BEC-TSH-M32     | 2628100526<br>2628100527             | 25<br>32                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 16B                                                                                                                                | H16BEC-TSH-M25<br>H16BEC-TSH-M32     | 2628160526<br>2628160527             | 25<br>32                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 24B                                                                                                                                | H24BEC-TSH-M32<br>H24BEC-TSH-M40     | 2628240527<br>2628240528             | 32<br>40                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 顶部进线 Top entry<br>                                | 6B                                   | H6BEC-TGH-M25<br>H6BEC-TGH-M32       | 2628060446<br>2628060447 | 25<br>32           | <br><table><tr><th>制造规格 Size</th><th>a</th><th>低结构 Low (h)</th><th>高结构 High (h)</th></tr><tr><td>6B</td><td>60</td><td>40</td><td>72</td></tr><tr><td>10B</td><td>73</td><td>45</td><td>72</td></tr><tr><td>16B</td><td>93.5</td><td>55</td><td>76</td></tr><tr><td>24B</td><td>120</td><td>55</td><td>76</td></tr></table>            | 制造规格 Size               | a | 低结构 Low (h) | 高结构 High (h)       | 6B  | 60  | 40  | 72    | 10B | 73  | 45  | 72    | 16B | 93.5 | 55   | 76    | 24B | 120 | 55   | 76     |  |
|                                                                                                                                    | 制造规格 Size                            | a                                    | 低结构 Low (h)              | 高结构 High (h)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 6B                                   | 60                                   | 40                       | 72                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 10B                                  | 73                                   | 45                       | 72                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 16B                                                                                                                                | 93.5                                 | 55                                   | 76                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 24B                                                                                                                                | 120                                  | 55                                   | 76                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 10B                                                                                                                                | H10BEC-TGH-M25<br>H10BEC-TGH-M32     | 2628100426<br>2628100427             | 25<br>32                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 16B                                                                                                                                | H16BEC-TGH-M25<br>H16BEC-TGH-M32     | 2628160426<br>2628160427             | 25<br>32                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 24B                                                                                                                                | H24BEC-TGH-M32<br>H24BEC-TGH-M40     | 2628240427<br>2628240428             | 32<br>40                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 下壳 开孔安装<br>Housings, bulkhead mounting<br>       | H6B                                  | H6BEC-AG                             | 2628060301               |                    | <br><table><tr><th>制造规格 Size</th><th>a</th><th>b</th><th>板材开孔 Panel cut out</th></tr><tr><td>6B</td><td>70</td><td>80</td><td>48×35</td></tr><tr><td>10B</td><td>83</td><td>93</td><td>60×35</td></tr><tr><td>16B</td><td>103</td><td>113</td><td>82×35</td></tr><tr><td>24B</td><td>130</td><td>140</td><td>108×35</td></tr></table> | 制造规格 Size               | a | b           | 板材开孔 Panel cut out | 6B  | 70  | 80  | 48×35 | 10B | 83  | 93  | 60×35 | 16B | 103  | 113  | 82×35 | 24B | 130 | 140  | 108×35 |  |
|                                                                                                                                    | 制造规格 Size                            | a                                    | b                        | 板材开孔 Panel cut out |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 6B                                   | 70                                   | 80                       | 48×35              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 10B                                  | 83                                   | 93                       | 60×35              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 16B                                                                                                                                | 103                                  | 113                                  | 82×35                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 24B                                                                                                                                | 130                                  | 140                                  | 108×35                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| H10B                                                                                                                               | H10BEC-AG                            | 2628100301                           |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| H16B                                                                                                                               | H16BEC-AG                            | 2628160301                           |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| H24B                                                                                                                               | H24BEC-AG                            | 2628240301                           |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 下壳 表面安装<br>Surface mounting: Side entry<br>     | H6B                                  | H6BEC-SGR-2M20                       | 2628061290               | 2×20               | <br><table><tr><th>制造规格 Size</th><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>6B</td><td>70</td><td>82</td></tr><tr><td>10B</td><td>82</td><td>94</td></tr><tr><td>16B</td><td>105</td><td>117</td></tr><tr><td>24B</td><td>132</td><td>144</td></tr></table>                                                                                    | 制造规格 Size               | a | b           | 6B                 | 70  | 82  | 10B | 82    | 94  | 16B | 105 | 117   | 24B | 132  | 144  |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 制造规格 Size                            | a                                    | b                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 6B                                   | 70                                   | 82                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 10B                                  | 82                                   | 94                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 16B                                                                                                                                | 105                                  | 117                                  |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 24B                                                                                                                                | 132                                  | 144                                  |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| H10B                                                                                                                               | H10BEC-SGR-2M25                      | 2628101271                           | 2×25                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| H16B                                                                                                                               | H16BEC-SGR-2M25                      | 2628161271                           | 2×25                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| H24B                                                                                                                               | H24BEC-SGR-2M25                      | 2628241271                           | 2×25                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| 下壳 表面安装 高结构<br>Surface mounting: Side entry<br> | H16B                                 | H16BEC-SGRH-2M32<br>H16BEC-SGRH-2M40 | 2628160271<br>2628160273 | 2×32<br>2×40       | <br><table><tr><th>制造规格 Size</th><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>16B</td><td>105</td><td>117</td></tr><tr><td>24B</td><td>132</td><td>144</td></tr></table>                                                                                                                                                                         | 制造规格 Size               | a | b           | 16B                | 105 | 117 | 24B | 132   | 144 |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    |                                      | 制造规格 Size                            | a                        | b                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 16B                                  | 105                                  | 117                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    | 24B                                  | 132                                  | 144                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
| H24B                                                                                                                               | H24BEC-SGRH-2M32<br>H24BEC-SGRH-2M40 | 2628240271<br>2628240273             | 2×32<br>2×40             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |
|                                                                                                                                    |                                      |                                      |                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |             |                    |     |     |     |       |     |     |     |       |     |      |      |       |     |     |      |        |  |

EMC 高防护外壳 METAL HOODS / HOUSINGS SERIES

HBHM 对中锁定 (IP68) 系列

| 名称 Identification                                                                   | 规格 Size | 型号 Type        | 订货号 Part No. | Metr. | 比例图 Drawing                                                                           | 单位 Dimensions in mm    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 上壳 侧面进线 Hoods side entry                                                            |         |                |              |       |                                                                                       |                        |
|    | H16BHM  | H16BHM-TSH-M25 | 2420160511   | 25    |    | 面板开孔图<br>Panel cut out |
|                                                                                     | H16BHM  | H16BHM-TSH-M32 | 2420160512   | 32    |                                                                                       |                        |
|                                                                                     | H16BHM  | H16BHM-TSH-M40 | 2420160513   | 40    |                                                                                       |                        |
|                                                                                     | H24BHM  | H24BHM-TSH-M25 | 2420240511   | 25    |    | 面板开孔图<br>Panel cut out |
|                                                                                     | H24BHM  | H24BHM-TSH-M32 | 2420240512   | 32    |                                                                                       |                        |
|                                                                                     | H24BHM  | H24BHM-TSH-M40 | 2420240513   | 40    |                                                                                       |                        |
|                                                                                     |         |                |              |       |                                                                                       |                        |
|                                                                                     |         |                |              |       |                                                                                       |                        |
|                                                                                     |         |                |              |       |                                                                                       |                        |
| 上壳 顶部进线 Hoods top entry                                                             |         |                |              |       |                                                                                       |                        |
|  | H16BHM  | H16BHM-TGH-M25 | 2420160411   | 1×25  |   | 面板开孔图<br>Panel cut out |
|                                                                                     | H16BHM  | H16BHM-TGH-M32 | 2420160412   | 1×32  |                                                                                       |                        |
|                                                                                     | H16BHM  | H16BHM-TGH-M40 | 2420160413   | 1×40  |                                                                                       |                        |
|                                                                                     | H24BHM  | H24BHM-TGH-M25 | 2420240411   | 1×25  |  | 面板开孔图<br>Panel cut out |
|                                                                                     | H24BHM  | H24BHM-TGH-M32 | 2420240412   | 1×32  |                                                                                       |                        |
|                                                                                     | H24BHM  | H24BHM-TGH-M40 | 2420240413   | 1×40  |                                                                                       |                        |
|                                                                                     |         |                |              |       |                                                                                       |                        |
|                                                                                     |         |                |              |       |                                                                                       |                        |
|                                                                                     |         |                |              |       |                                                                                       |                        |
| 下壳 安装支架                                                                             |         |                |              |       |                                                                                       |                        |
|  |         | BHM-APT        | 2420000311   |       |  |                        |